カスタマイズする

?イズ

は、テンプレートをJSON用にカスタマイズする必要があります。追加方法や作成方法は 、感覚で作成できます。

[;]構成>各ページの「設定」)

| 」で小さい順に並びます。 |
|--|
| 記事 🗸 🚺 |
| |
| _覧 ▼ (2) |
| _覧用 ▼ (3) |
| pics group id[]=3 設定 |
| |
| |
| |
| |
| (インビジュアル |
| |
| |
| |
| 新 コミュニケーション デザイン ザイト基本設定 メンハー管理 ファイルマネージャ |
| テンプレート一覧 |
| |
| UN JAYYIABCCC, JJJV-TUX-IJJUACOO |
| |
| |
| |
| |
| ミージで適用 ● TOP ▼ で使うモジュールだけテンプレートをカスタマイズする場合に設定してください。 |
| <-ジで適用 ● TOP - で使うモジュールだけテンプレートをカスタマイズする場合に設定してください。 モバイル用 ◎ スマートフォン用 ◎ AMPF ● JSON用 5 |
| TOP ▼ TOP ▼ で使うモジュールだけテンプレートをカスタマイズする場合に設定してください。 モバイル用 ◎ スマートフォン用 ◎ AMPP ◎ JSON用 5 5 |
| マ使うモジュールだけテンプレートをカスタマイズする場合に設定してください。 モバイル用 ◎ スマートフォン用 ◎ AMPF ◎ JSON用 5 |
| ・ジで適用 ● TOP ▼ で使うモジュールだけテンプレートをカスタマイズする場合に設定してください。 モバイル用 ● スマートフォン用 ● AMPF ● JSON用 5 |
| ・ジで適用 ● TOP・ 使うモジュールだけデンプレートをカスタマイズする場合に設定してください。 モバイル用 ● スマートフォン用 ● AMPF ● JSON用 5 :、各ページのコンテンツ設定で確認できます。 を選択します。 |

ß

テンプレートを参考に作成してください。記事一覧のテンプレートを例として基本的な記

-ル:記事 コンテンツ:一覧 テンプレート:一覧用 デバイス: JSON用

| <pre>:row name=newsList}</pre> |
|--------------------------------|
| : }{else},{/if} |
| 項目と項目は「、」で繋ぎます。 |
| _encode}, |
| _type}, |
| 01 json_encode}, |
|)2 json_encode}, 3 |
| 03 json_encode}, |
| _ymdhi json_encode} |
| |
| |
| |
| |

です)

取得します。

確認した時に、分かりやすい文字列にしてください。

(定します。項目名は自由に設定可能です。

t_col_02|json_encode}のように、「|json_encode」を付けて記述します。 モです) ;on」というパラメータを付けて、JSONデータを確認します。パラメータを付けたときに表 ごに貼り付けて、エラーが出ないかを確認してください。



1¥u696d¥u30db¥u30dc¥u30e0¥u30da¥u30dc¥u30b8¥u3092¥u59cb¥u3081¥u3068¥u3059¥u308b¥u5404¥u7a2eWeb¥u4 13″:″¥u5f0a¥u793e¥u4f1a¥u8b70¥u5ba4″, ″update_ymd″:″2014-07-09 19:07:57″}]}

