

導入手順



には以下の手順1～3の対応が必要になります。

面で、GoogleAnalytics4のアカウントを作成する
メンションを追加する
GoogleAnalyticsの設定画面で、GA4の利用プロパティを追加する

の画面で、GoogleAnalytics4のアカウントを作成する

がある場合はそのままでも構いませんし、そちらから移行するのも可です。

成したアカウントを使う場合でも、Google側でのGoogleAnalytics4のプロパティの作成

ていない場合、以下の手順3の対応が出来ませんのでご注意ください。

成については、以下の移行ガイドをご参照ください。

向け

alytics/answer/13486733?hl=ja

イメンションを追加する

用する場合に必要です。アクセスランキング機能を利用しない場合には設定不要です。

searching "add user"

Custom definitions

Custom dimensions Custom metrics

Dimension name ↑ Description

© 2023 Google | [Analytics home](#) | [Terms of Service](#) | [Privacy Policy](#) | [Set up](#)

New custom dimension Save

Creating a custom dimension with a high number of unique values may negatively impact your reports. Be sure to follow best practices when creating custom dimensions.

[Learn more about best practices](#)

Dimension name ⓘ Scope ⓘ

Description ⓘ

Event parameter ⓘ

（page_moduleの場合）

（ページ名）...page_module

です

（パラメータ）...page_module

IA同様に

録されていない場合は追加で設定をお願いいたします。

[Quota information](#)

Create custom dimensions				
Description	Scope	User Property/Parameter	Last changed	
	Event	group_id	Jun 26, 2023	⋮
	Event	main_module_id	Jun 26, 2023	⋮
	Event	page_module	Jun 26, 2023	⋮
	Event	page_sysnm	Jun 26, 2023	⋮
Items per page: 25 1 - 4 of 4 < < > >				

GoogleAnalyticsの設定画面で、GoogleAnalytics4の利用プロパティを

のプロパティを選択します。

▼	Googleアカウントの認証が通ると選択できるようになります。
▼	WebPropertyIDに対するProfileIDになります。
設定を削除する	

GA4のプロパティが表示されない場合、
ユーザーがGA4のプロパティに紐づけられていない可能性があります。
部分に入力している内容です。

基本設定	
『』のいずれかを入力し「接続」操作を行なってください。 、使用するPropertyIDを選択して下さい。	
	GoogleAPI OAuth2.0認証用のClientID
	GoogleAPI OAuth2.0認証用のSecretKey

について

で、

ダウンロードできる資料の「Analytics API」の箇所と同じ流れになりますのでご参照くだ

oads/detail/id=743

Google Analyticsモジュールについて

Analyticsモジュール内の表示にいくつか変更があり、今後表示される内容は以下の内容と

ons/screenPageViews)

については、RCMS管理画面上では表示がされなくなります。